

Usuarios de drogas y delito: datos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

Hugo A. Míguez

Doctor en Psicología

Investigador. Carrera del Investigador – CIC-Conicet

Sede Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires

E-mail: miguez@ciudad.com.ar

Introducción

El seguimiento estadístico de las relaciones entre el abuso de sustancias psicoactivas y la ocurrencia del delito es objeto de atención en todas aquellas instancias que procuran avanzar en el campo de la prevención de sus efectos. La revisión de datos internacionales como los provistos por el Bureau of Justice Statistics (BJS) de Estados Unidos indicaron en 1998 que el 36% de las personas privadas de libertad estaban bajo la influencia de marihuana, cocaína y heroína en el momento del delito (1). A su vez, la Unión Europea reportó, en el 2003, por medio del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (9), que la comisión de delitos vinculados con el consumo de drogas ronda alrededor del 50%.

En la Argentina, la realización del primer estudio nacional sobre uso de sustancias psicoactivas (1999) puso de manifiesto la preocupación local por dar seguimiento

a la magnitud y el alcance local de estos problemas. Pese a que estas mediciones fueron continuadas tanto a nivel nacional como provincial, hubo aspectos específicos dentro del abuso de sustancias psicoactivas que fueron escasamente estudiados. Este fue el caso de la exploración de este fenómeno con la comisión de delitos.

Estudios sobre este tema en Costa Rica (5) dieron cuenta de dos elementos a considerar: por un lado, el hecho de que el consumo de drogas facilita conductas de alto riesgo respecto del acto delictivo, tales como desinhibición, aumento de la agresividad, pérdida del control de impulsos, disminución de la capacidad de juicio y temeridad, entre las más importantes, factores que conducen a la persona a cometer el delito. Por otro lado, destacaron a la adicción como un factor importante para la comisión del delito, en vista de que un alto porcentaje

Resumen

Fueron examinados los datos de las sondas epidemiológicas realizadas por la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se halló que el consumo de marihuana, cocaína y pasta base tiene asociaciones con comportamientos de riesgo asociados a la violencia y delincuencia. Droga y robo tuvieron conexión en el 53,4% de los consumidores habituales de marihuana, en el 42,7% de los de cocaína y en el 26,9% de los de pasta base. Se consideró como factor del contexto de riesgo la permisividad social hacia el abuso de alcohol que alcanza a más de la mitad de los adolescentes así como el impacto en la emergencia hospitalaria por uso de sustancias y violencia.

Palabras clave: Drogas - Alcohol - Sustancias psicoactivas - Delito - Riesgo.

DRUG USE AND CRIME: THE DATA FROM BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA

Abstract

The data of the epidemiologic soundings performed by the Undersecretary's Addictions Attention Office of the Ministry of Health at the Province of Buenos Aires were examined. Consumption of marijuana, cocaine and base paste have associations with behaviors of risk also associated to violence and delinquency. Drug and robbery were connected with the usual consumers of marijuana in 53.4%, of those of cocaine in 42.7% and in 26.9% of those consumers of base paste. High social permissiveness towards alcohol abuse that reaches more than half of the adolescents, as well as the impact in the emergency ward related to the use of substances and violence, were considered as risk factors.

Key words: Drugs - Alcohol - Psychoactive substances - Crime - Risk factors.

de las personas efectúan la actividad delictiva estando bajo los efectos de las mismas, para proveerse de las drogas que consumen.

El papel del alcohol y las drogas como un factor de vulnerabilidad (2, 9) en los comportamientos de riesgo asociados a la violencia y delincuencia (CRVD) (3) ha tenido seguimiento por sondas epidemiológicas y estudios que llevó a cabo la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Si bien desde esta institución no se dispone de un estudio enfocado exclusivamente a la problemática del uso de sustancias y el CRVD, se cuenta con bases de datos que pueden aportar en el momento actual una perspectiva transversal para la exploración del tema.

Finalmente, hay coincidencia en reconocer que las sustancias psicoactivas son un factor interactuante junto a otros. En este punto se reconoce el papel sinérgico que cumplen otros factores del contexto tales como el estrés, la desorganización familiar y las influencias de pares con conductas problemáticas (8). En el mismo sentido, la permisividad social hacia el abuso de bebidas alcohólicas y al consecuente descontrol de la conducta es considerada aquí como otro factor que facilita igualmente los comportamientos de riesgo.

Metodología

La información sobre temas de CRVD y uso de drogas fue indagada en los datos disponibles de los llamados por ayuda realizados desde la comunidad y la de las sondas epidemiológicas en jóvenes realizada por el Observatorio Provincial. De esta manera, se procesó la base de datos de Fonodroga con 24.766 llamados realizados desde el año 2004 hasta inicios del 2006. Las consultas recibidas por problemas de uso de sustancias psicoactivas y CRVD fueron registradas como conductas vinculadas a robos. Para efectos de este análisis se excluyeron las referencias a robos dentro del hogar y se lo concentró en los que se realizaron en ámbitos diferentes a la residencia del usuario de drogas.

La información en estudiantes proveyó datos sobre patrones o "patterns" sociales de abuso, especialmente de alcohol, de utilidad para considerar la permisividad social a estas condiciones de ingesta de riesgo. De la misma forma se examinó información de la subsecretaría

relacionada con la atención de emergencias en la Provincia de Buenos Aires por situaciones de violencia donde está implicado el consumo de sustancias psicoactivas.

Resultados

El 26% de los llamados de personas de la comunidad en busca de ayuda por problemas de abuso de sustancias psicoactivas se vinculó con situaciones de CRVD. Específicamente, situaciones de robos como parte del problema por el cual se efectuó la consulta. El 28,4% de los usuarios de drogas que originó el llamado había sido objeto de una detención policial y el 25,9% tenía en proceso una causa judicial (Tabla 1).

Los usuarios de drogas con problemas de CRVD fueron varones en el 94,5% de los casos. El 59,7% se ubicaron en el grupo de 21 a 40 años y el 37,8% fue menor de edad.

El consumo de sustancias adictivas no pudo ser especificado en cuanto a su naturaleza, es decir, el robo como búsqueda de recursos para adquirir la droga o como resultado del descontrol de la conducta introducido por la droga. Sin embargo, lo cierto es que ambas situaciones tuvieron asociación en el 53,4% de los consumidores habituales de marihuana, el 42,7% de los de cocaína y el 26,9% de los de pasta base (Tabla 2).

Por otra parte, debe considerarse que estas relaciones transcurren en un contexto de permisividad al descontrol del alcohol (7), donde los estudios en hogares a nivel provincial señalan a un 23,4 % de los jóvenes de 16 a 17 años con abuso de alcohol regular. Hecho que se refuerza además si se considera que los "patterns" de consumo estudiados por Subsecretaría de Atención a las Adicciones bonaerense mostraron en el 2008 una permisividad al abuso que alcanza a más de la mitad de fiestas juveniles, a la par que se constata que en emergencias hospitalarias aquellas que se encuentran vinculadas a situaciones de violencia avanzan de 1,3% (0,9%-1,8%) a 16,7% (12,6%-21,6%) cuando se relacionaban con el consumo de una sustancia psicoactiva (8) (Tabla 3).

Consideraciones

Los resultados que proveen los datos disponibles de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones señalaron

Tabla 1. Llamados por problemas de uso de drogas 2004/2005 y CDRV.

Robos afuera del hogar	Intervalo de confianza de 95%	Detenciones	Intervalo de confianza de 95%	Causas Judiciales	Intervalo de confianza de 95%
26%	24,7% 27,3%	28,4%	27,1% 29,8%	25,9%	24,7% 27,2%
100% 4424		100% 4565		100% 4660	

CDRV: Comportamientos de riesgo asociados a la violencia y delincuencia



Tabla 2. Llamados por problemas de uso de drogas 2004/2005 según tipo de sustancia consumida habitualmente.

	Marihuana	Intervalo de confianza de 95%	Cocaína	Intervalo de confianza de 95%	Pasta Base	Intervalo de confianza de 95%
Si	53,4%	50,5% 56,3%	42,7%	39,9% 45,7%	26,9%	24,4% 29,6%
Total	100% 1151		100% 1151		100% 1151	

Tabla 3. Motivo de ingreso al servicio de emergencia por situaciones de violencia según relación con sustancias psicoactivas.

MOTIVO DEL INGRESO	Relación de la consulta de emergencia con el uso de sustancias psicoactivas					
	Con relación			Sin relación		
	%	Intervalo de confianza (95%)		%	Intervalo de confianza (95%)	
Situación de violencia	16,7	12,6	21,6	1,3	0,9	1,8
Total	100,0 (n=281)			100,0 (n=2993)		

la presencia del uso de sustancias psicoactivas en los CRVD. Estos resultados pueden compararse con los obtenidos dentro de la región del Río de la Plata a partir de investigaciones realizadas en la República del Uruguay en 2005 (6) que indicaron para una población de detenidos recientes que “uno de cada cuatro delitos aproximadamente está vinculado al consumo abusivo de sustancias” fundamentalmente marihuana, pasta base y alcohol.

La observación sobre la prevalencia que se presenta entre los consumidores de marihuana, cocaína y pasta base que originaron los llamados de ayuda vinculados a CRVD y el hecho de que los consumos mantengan las proporciones de los estudios generales fue considerado en contraste con el papel del refuerzo adictógeno diferencial entre sustancias. El mantenimiento de una proporción que supone que ambos, droga y robo, tuvieron conexión en el 53,4% de los consumidores habituales de marihuana, en el 42,7% de los de cocaína y en el 26,9% de los de pasta base implicó algunas reflexiones preliminares. En primer lugar, si el hecho de la ilegalidad de las sustancias y la necesaria transgresión para obtenerla no es una condición que se impone por igual y, por tanto, homogeneiza a los consumidores por encima de las propiedades adictógenas de cada sustancia. En segundo

lugar, si la extensión de la marihuana y la cocaína de ese momento anularon diferencias más sustantivas con la pasta base dada su introducción más reciente en el momento que se recogieron los datos. En cualquiera de los casos estas observaciones deberían ser retomadas en las próximas indagaciones sobre la base de datos de los llamados de ayuda.

El estudio sobre emergencias en el conurbano (2006) señaló relaciones de incremento de la probabilidad de una consulta de urgencia con el uso de una sustancia psicoactiva. En esta medida la “naturalización” del descontrol con la bebida alcohólica y sus consecuencias en los comportamientos de riesgo asociados a la violencia indican la conveniencia de estos estudios en forma sistemática como mecanismos de anticipación. De manera similar se plantea la necesidad de seguimiento de los casos de nuevas sustancias como la pasta base y sus efectos en CRVD. Estudios en la zona andina (4, 10), donde el uso de esta sustancia se ha consolidado en las zonas urbanas, mostraron efectos importantes sobre estas conductas. Condiciones como el acrecentamiento de la expulsión social, al inducir conductas de robo en la propia comunidad, significan nuevas problemáticas para la recuperación de las personas involucradas en su consumo ■

Referencias bibliográficas

1. Bureau of Justice Statistics (BJS). Drug Use, Testing, and Treatment in Jails. U.S Department of Justice, Office of Justice Programs. NCJ, 179999, January 2000.
2. Chalub M, Telles LE de Borba. Álcool, drogas e crime. *Rev Bras Psiquiatr* 2006; 28 (Supl 2): S69-73.
3. Hein A, Barrientos G. Violencia y Delincuencia Juvenil: Comportamientos de Riesgo Autorreportados y Factores Asociados. Publicaciones Prevención del delito. Fundación Paz Ciudadana. Octubre 2004 (citado 7 noviembre 2008) [80 pantallas]. Disponible en: <http://www.pazciudadana.cl/publicaciones-preve-activa.php>
4. Jeri FR. La práctica de fumar pasta de coca en algunos países de América Latina: una toxicomanía grave y generalizada. *Boletín de estupefacientes* 1984; 36 (2): 17-34.
5. Jiménez Rojas F, Mata Chavarría, E. El consumo de drogas en la población privada de libertad en Costa Rica y su relación con la comisión del delito. CICAD/ICD, 2004.
6. Magri R, Suárez H. Consumo de drogas en detenidos recientes. Junta Nacional del Drogas - Secretaría Nacional de Drogas (JND-SND). Observatorio Nacional de Drogas, 2005.
7. Mallea AM, Guzmán M. Perfil del joven infractor de ley penal de alto compromiso delictivo delictual. Chile, Sename,

- 1996.
8. Míguez H. Emergencia hospitalaria y uso de sustancias psicoactivas. *Vertex, Rev Arg Psiquiatr* 2006; 17 (66).
 9. Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Informe anual sobre el problema de la drogodependencia en la Unión Europea. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2003.
 10. Roth E, Urquidí E, Borth R, Quiroga S, Montes R, Rivero N. Características del consumo de pasta de cocaína, el caso boliviano. Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios. CIEC. La Paz, Bolivia, 1987. p. 49
 11. Tas J, Marshall LI. The self report methodology in crime research. *Crime and Justice: A Review of Research* 1999; 25: 291-367.



SIRR

Sistema
Integrado de
Rehabilitación y
Reinserción

Rehabilitación, Reinserción Social y Laboral para personas que padecen trastornos mentales severos, a través de un abordaje interdisciplinario y con programas individualizados para el logro de su plena integración y adecuada evolución.

Estos programas se desarrollan en un período de tiempo acotado de acuerdo a los objetivos de rehabilitación establecidos previamente, tiempo durante el cual los usuarios del sistema (en cualquiera de sus modalidades) tienen asistencia psiquiátrica y psicológica con profesionales externos a nuestro equipo.

Ofrecemos los siguientes dispositivos:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Evaluación integral
(neurocognitiva y socio-ocupacional) | • Centro de fin de semana |
| • Residencia | • Reinserción social |
| • Unidad convivencial supervisada | • Capacitación laboral |
| • Programa de rehabilitación
ambulatorio individualizado | • Reinserción laboral con tutoría. |
| | • Unidades Productivas |
| | • Empresa social |

Av. Juan de Garay 1450 C1153ABY, Buenos Aires, Argentina. Tel: 4305-2272
Email info@sirrsa.com.ar Web : www.sirrsa.com.ar