








**Sensação como se tudo estivesse morto e nada lhe causasse impressão alguma**



**Olha através da janela sem ter consciência do que passa a seu redor**



## Mezeureum



**MEZEREUM**

O Indiferente a tudo, a todos e de Si mesmo!

*Daphne mezereum* é o *Mezereon Europeu*, de 1,5 metros. As flores são seguidas por frutos venenosos vermelhos brilhantes, que são comidos impunemente pelos pássaros. Na Suécia foram usados para envenenar raposas e lobos. A planta inteira é um poderoso irritante da pele e da mucosa gastrointestinal e tem causado inúmeros acidentes fatais. Tem uma reputação de ser uma planta temperamental nos jardins. Esta reputação é devida em sua forte aversão para ser movida, uma vez tendo sido colocada em determinado lugar e uma certa tenência a morrer subitamente sem uma razão aparente. Em linguagem floral a planta representa o “desejo de agradar”. O nome *Daphne* tem origem na mitologia, a ninfa *Daphne*, filha do deus do rio *Peneus*, que decidira viver sua vida em perpétua virgindade. O nome específico *mezereum* é considerado ter sido originado da palavra Pérsia “matar”.

Colhe-se a casca deste arbusto nos primeiros dias da primavera, enquanto está com flores. Espreme-se o suco, e mistura-se o mesmo com partes iguais de álcool, e conforme a necessidade, dinamiza-se esta tintura, para os usos da homeopatia. Quando o suco do *Daphne Mezereum* é posto em contato com a pele, causa sobre a mesma um ardor muito doloroso, que dura muito tempo. É preferível, uma vez que a virtude medicinal da planta não reside nos princípios voláteis, pegar a casca seca, e tratá-la da mesma forma que é usada para as outras substâncias antipsóricas.

As doenças nas quais o *mezereum* foi usado com sucesso, são aquelas que apresentavam os seguintes sintomas: erupção pruriginosa úmida na cabeça e atrás das orelhas; leucorréia crônica; encurtamento de uma perna; prurido no corpo durante a noite. (Hahnemann, introdução.)

- O medicamento é preparado da planta *Daphne mezereum*. Ela é um irritante e seu princípio vesicante é dado por uma resina chamada "mezereina". Em grandes doses a planta pode causar vômitos e frutos podem fatais para as crianças. A TM é preparada a partir da casca fresca, colhida antes da floração.

**Ação geral**

Provoca uma irritação na pele, mucosas, tecido fibroso, periósteo, sinóvias. Na pele (irritação vesículo-crostosa) e mucosas esta irritação pode chegar à ulceração. As mucosas mais atingidas são as dos olhos, do tubo digestivo (aumento da secreção salivar e biliar; efeito laxativo), narinas e aparelho genito-urinário (aumento da diurese e mais profundamente sintomas de nefrite). No sistema nervoso produz sintomas nevralgias. (Duprat).

- Esta planta manifesta afinidade com os ossos (periósteo), nervos, mucosas e pele, provocando severas dores, inflamações agudas, vômitos, purgação, erupções com eritema e formação de vesículas.
- Nos transtornos causados por supressão de erupções (nas metástases mórbidas por supressão de erupções), como nas nevralgias após supressão de erupção, nas dores dos ossos longos (estas dores descem ao longo dos ossos).
- Erupções crônicas que reaparecem regularmente todos os verões.
- Indicado nas intoxicações de mercúrio quando atingem o SN (nevralgias). É chamado de Mercúrio vegetal.

**Idéias temáticas**

Determinação. Orientação. Desagradável. Olhar fixo. Olhar para fora. Sem impressão/atração. Comprometimento. Falta de ligação. Não se detém sobre o objeto. Fixar/escapar. Não sabe o que quer. Discordante. Morto. Sem vida. Entorpecido. Aparência/estigma. Perda da representação e da vontade. Véu sobre o ser. Mendigo. Pobre. Pobreza relacional. Lázaro. Não tem nada: nem fora, nem dentro. Corpo leve; cabeça pesada e entorpecida.

## Elementos de compreensão



Fechado à relação com o outro. Como ninguém é uma ilha, fica ansioso quando sozinho, impulsionado para a companhia. Olha pela janela à procura do objeto para preencher o vazio de sua consciência. Não consegue, no entanto chegar a uma determinação da relação objetal. Difícil a hora do Sim!, do comprometimento com o outro.

## Grade da Materia Medica

## I. Fenômenos

## Temática: Entendimento

- Identidade: é pobre. Corpo leve & cabeça pesada. Corpo marcado (estigma). Verrugas no corpo. Face desfigurada. O tema de sentir-se injustiçado (wronged) pelo julgamento apenas pelas aparências.
- Imaginário: tudo está morto, sem vida. Visões de fogo. Sonhos: caindo. Corpo cheio de verrugas ou excrescências.
- Perda & Nostalgia: da representação dos objetos.
- Insegurança: orientação. Comprometer-se. Dizer o Sim!.

## Temática: Vontade

- Relação: indiferença a tudo, a todos e de si mesmo. Descontente consigo e suas circunstâncias. Crítico. Tendência a dizer coisas vexatórias. Cólera, com arrependimento rápido. Tédio. Não reconhece onde está ou os objetos ao seu redor. Conflito na lealdade (divididos em emoções conflitantes, resultando em impulsos ambivalentes suprimidos).
- Desejos & Aversões: não sabe o que quer. Dificuldade de chegar a uma determinação. Pede nada. Deseja nada. Deseja a morte. Aversão à tudo.
- Caráter: Introspectivo; Reservado; Desconfiado; Temperamento fleugmático. Irresoluto.
- Atividade & Conduta: Indolente. Escapista. Olha horas pela janela.

## Temática: Memória

- Temporalidade: Coisas desagradáveis do passado, embora não fixe.
- Ansiedades & Medos: quando sozinho. Medo do infortúnio.
- Culpa & Perseguição: arrepende-se logo. Melancolia religiosa. Ansiedade de salvação.
- Sentimentos & Traumas: Tédio. Pena. Depressão mental. Indiferença. Sentimento de ser julgado apenas pela aparência.

## Gerais: Mentais

- Nível de vigília: Estupefação, como se embriagado. Esvanecimento dos sentidos. Embotamento.
- Concentração: difícil, se interrompido. Distraído. Incapaz de refletir.
- Pensamento: foge quando tenta concentrar-se em algo.
- Memória: esquecimento. Memória fraca para o que ouviu; para o que disse; para o que tem a dizer.
- Humor: variável. Irritado ao acordar.

## Gerais: Físicos

## Generalidades:

- Indivíduos de vitalidade fraca, friorentos, muito sensíveis ao ar frio. Tendência a erupções crônicas. Friorentos mas as erupções e cefaléias agravam pelo calor do quarto, da cama etc.
- Desejos: Presunto gordo, gorduras, bebidas frias, café, vinho...Aversão à Carne.
- Dores súbitas, e logo frias (chilly), doloridas (sore) ou dormentes (numb). [Boger].
- Alternâncias de erupções e transtornos orgânicos.

## Particulares:

- Dores ardentes, queimantes. Dores súbitas; Dores acompanhadas de *frissonnement*.
- Cefaléias nevralgias; enxaqueca (direita); nevralgia facial. Nevralgia ciliar (após cirurgias oculares).
- Sensações: Corrosão, formigamento, pinicação que muda de lugar ao coçar. Como se os ossos fossem estalar. como se os ossos fossem aumentados. de leveza do corpo. dos dentes estarem alongados. de frio na

região que coçou. Prurido sem lesão aparentemente visível.

**Disfunções:**

- Quando as manifestações ocorrem no exterior, desaparecem as manifestações internas. Tendência a manifestar na pele os sofrimentos do corpo.
- Na região da cabeça podemos encontrar entre as crostas a presença de berne.
- Hiperacidez estomacal; dores gástricas; úlceras estômago.
- Poliúria; nefrite albuminosa; uretrite crônica. Orquite crônica.
- Produz excelentes resultados em casos de sinusite maxilar bilateral com tosse crônica, com picos febris ao final da tarde e dor pela pressão dos seios maxilares. (duas doses de Mez 15CH a intervalos de 48h cura casos resistentes a semanas de antibióticos. A chave para este medicamento encontra-se aqui. Os seios maxilares são órgãos faciais ôcos que contém estruturas sensíveis ao campo magnético. Estes órgãos dão aos pássaros migratórios o sentido de direção e orientação. [Grandgeorge])

**Lesões:**

- As erupções - erupções vesiculosas na pele que coçam, que ardem como fogo, que secam originando crostas e desaparecem. Uma nova série de erupções aparece próximas ou no mesmo local. Estas vesículas secam com crostas e sob elas apresentam ulceração. Estas crostas tornam-se brancas como giz e são duras como couro. Às vezes elas são elevadas e apresentam flutuação. Caso as mesmas sejam pressionadas, dão saída a um pus branco espesso (às vezes branco-amarelado) com violenta coceira.
- Úlceras com grossas crostas (amarelas ou brancas), com pus espesso amarelado sob as mesmas com dores queimantes ou escoriantes, rodeadas por vesículas quentes como fogo, muito pruriginosas, rodeadas por um halo vermelho brilhante.
- Necroses, cáries, fístulas, ulcerações.

**II: Localização**

- Lateralidade: Seus sintomas tendem a seguir as direções: Cima -> Baixo, Dentro -> Fora, D ->. Lateralidade ESQUERDA. Lateralidade direita. Unilateralidade.
- Partes do corpo: Irritação na pele, mucosas, tecido fibroso, periósteo, sinóvias.

**III. Modalidades**

- Causa: desaparecimento ou supressão de erupções; vacinações (erupções após); mercurialização. Perdas financeiras. Más notícias.
- Agrava: Frio, umidade, tempo úmido, mudanças bruscas de tempo, com o calor em geral, ar quente, banho quente (as erupções). AR QUENTE - pele e suas erupções AR FRIO e UMIDADE - Nevralgias LAVAR - erupções (prurido < água quente) CALOR DA CAMA - erupções.
- Melhora: água fria diminui o prurido sem erupção; o calor do fogo melhora a nevralgia facial; as dores ósseas melhoram por envoltórios quentes. Melhoria geral bebendo leite. Comendo. Calor radiante.
- Horário: á noite.

**IV: Concomitantes**

- 

**Hahnemann: Mind symptoms**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sehr traurig, jede Kleinigkeit ergriff ihn unangenehm; für die ganze Welt abgestumpft, hat für Nichts Sinn, Unlust zur Arbeit.                       | Very sad, every trifle affected him disagreeably; blunted as to all impressions from without, he does not take pleasure in anything, indisposed to work. | Muita tristeza, qualquer coisa o afeta desagradavelmente, inaptidão para o trabalho, indiferença absoluta. |
| Hypochondrisch und wehmüthig, hat er na Nichts Gefallen, es schien ihm Alles wie abgestorben, und es machte Nichts einen lebhaften Eindruck auf ihn. | Hypochondriac and melancholy, nothing pleases him, every thing seemed to him as if dead, and nothing made a vivid impression on him. [Frz.].             | Hipocondria; não tem prazer em nada, nada o impressiona.                                                   |
| Vierzehntägiges Weinen.                                                                                                                              | Weeps for a fortnight.                                                                                                                                   | Chora durante quinze dias.                                                                                 |
| Bangigkeit in der Herzgrube, wie von unangenehmer Erwartung. [C.]                                                                                    | Apprehensiveness in the scrobiculus cordis, as if he expected something disagreeable. [C.].                                                              | Ansiedade na boca do estômago, como na espera de uma má notícia.                                           |
| Ängstlichkeit, Abends, mit Zittern der                                                                                                               | Anxiety, in the evening, with trembling                                                                                                                  | Ansiedade, ao anoitecer,                                                                                   |

Estudos de Materia Medica - GEHSH 4

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glieder und am ganzen Körper.                                                                                                                                                                                                         | of the limbs and of the whole body.                                                                                                                                                                         | com tremor nos membros e em todo o corpo.                                                           |
| Grosse Angst, mit argem Herzklopfen, Mittags, vor dem Essen; sie musste sich legen, und konnte nicht aufdauern.                                                                                                                       | Great anguish, with violent palpitation, at noon before dinner; she could not keep up, but had to lie down.                                                                                                 | Grande ansiedade, com fortes palpitações, ao meio dia, antes do jantar; ela é obrigada a se deitar. |
| Keine Ruhe, wenn er einsam ist, er will in Gesellschaft seyn. [H.]                                                                                                                                                                    | Restless when alone, he wishes to be in company                                                                                                                                                             | Nenhum descanso quando está só; ele quer ter gente em volta dele.                                   |
| Still vor sich hin, des Lebens überdrüssig und Sehnsucht nach dem Tode.                                                                                                                                                               | Introverted, tired of life and longing for death.                                                                                                                                                           | Concentração em si mesmo, lassitude da vida, desejo de morte.                                       |
| Er sieht immer vor sich hin mit mürrischem Gesichte und ist sehr ärgerlich.                                                                                                                                                           | With morose face, he always looks down and is very cross. [Tth.].                                                                                                                                           | Mau humor extremo.                                                                                  |
| Es fällt ihm Nichts, als unangenehme, verdriessliche Gedanken ein.                                                                                                                                                                    | None but disagreeable, annoying thoughts come into his mind.                                                                                                                                                | Ele tem somente pensamentos desagradáveis, aflitivos.                                               |
| Empfindliche, verdriessliche Stimmung.                                                                                                                                                                                                | Sensitive, peevish mood. [Gff.].                                                                                                                                                                            | Irascibilidade.                                                                                     |
| Er sieht höchst verdriesslich, blass, elend und abgefallen aus. [Gr.]                                                                                                                                                                 | He looks extremely peevish, pale, cachectic and emaciated. [Gr.].                                                                                                                                           | Ele está de muito mau humor, lívido e abatido.                                                      |
| Anhaltend verdriesslich und ärgerlich.                                                                                                                                                                                                | Constantly peevish and cross. [Gr.].                                                                                                                                                                        | Mau humor contínuo.                                                                                 |
| Aufgelegt, Andern Vorwürfe zu machen.                                                                                                                                                                                                 | Disposed to reproach others. [Htb.].                                                                                                                                                                        | Tend censurar os outros.                                                                            |
| Zum Zanken aufgelegt. [C.]                                                                                                                                                                                                            | Inclined to quarrel. [C.].                                                                                                                                                                                  | Disposição para brigar.                                                                             |
| Heftiges Zorn-Aufbrausen über Kleinigkeiten, was ihn bald reut. [Gr.]                                                                                                                                                                 | Violent boiling over with passion about trifles, for which he is soon sorry. [Gr.].                                                                                                                         | Acessos de cólera por nada.                                                                         |
| Es wird ihm schwer, einen Entschluss zu fassen. [H.]                                                                                                                                                                                  | He finds it difficult to come to a determination. [H.].                                                                                                                                                     | Lhe é muito difícil tomar uma decisão.                                                              |
| Sehr zerstreut, konnte er nicht lange auf einem Gegenstande verweilen; die Gedanken rissen ihn mit sich fort.                                                                                                                         | Very absent-minded, he could not long confine himself to one subject; his thoughts carried him away with them.                                                                                              | Grande distração.                                                                                   |
| Während sie mit Jemand spricht, vergehen ihr die Gedanken. [Gr.]                                                                                                                                                                      | While she talks with a person, her thoughts leave her. [Gr.].                                                                                                                                               | As idéias fogem enquanto ela fala com alguém.                                                       |
| Er kann sich auf das kurz vorher Vernommene nicht besinnen; jede Zwischenrede Anderer stört und verwirrt seine Gedanken. [Gr.]                                                                                                        | He can not recall what he has heard just before; whenever anyone interrupts him, it disturbs and confuses his thoughts. [Gr.].                                                                              | Ele não se lembra daquilo que acaba de fazer.                                                       |
| Er arbeitet nicht mit der gehörigen Geistes-Freiheit, die Gedanken vergehen ihm, und er muss sich sehr sammeln, um nicht auf andere Gedanken zu kommen. [C.]                                                                          | He does not work with the proper freedom of mind, his thoughts leave him, and he has carefully to collect himself, so as not to think of something else. [C.].                                              | Não é dono de suas idéias, que lhe fogem continuamente.                                             |
| Er kann Nichts gehörig fassen, über Nichts nachdenken, nicht einmal Gedächtniss-Sachen wiederholen; es schwinden ihm die Gedanken, so oft er zu denken anfängt, und es tritt eine Dürsterheit mit Drücken im Vorderhaupte ein. [Frz.] | He cannot comprehend anything properly, nor think about things; not even recall things from memory; his thoughts leave him, as soon as he commences to reflect, and gloom and pressure occupy his sinciput. | Não consegue pensar em nada, as idéias fogem logo ao começar a pensar.                              |
| Gedankenlos sah er stundenlang durchs Fenster, ohne zu wissen, was er sehe, und ohne dabei Etwas zu denken. [H. - Tth.]                                                                                                               | He would vacantly look through the windows for hours, without becoming conscious of what he saw, and without then thinking about anything. [H., Tth.].                                                      | Ausência total de idéias.                                                                           |
| Das Denken wird ihm schwer; beim Lesen oder Hören empfindet er kein Mit-Gefühl; was ihm begegnet, rührt ihn weniger, als sonst; geistige Abstumpfung. [H.]                                                                            | Thinking is difficult to him; reading and listening leaves him indifferent; he is less affected than usual by what happens to him; mental apathy. [H.].                                                     | Dificuldade de pensar, enfraquecimento no físico e na moral.                                        |
| Dumm im Kopfe, dass er oft nicht wusste, was er wollte. [Htb.]                                                                                                                                                                        | He feels stupid in the head, so that often he knew not what he wanted. [Htb.].                                                                                                                              | Ele tem a cabeça embotada, e freqüentemente não sabe o que quer.                                    |
| Dumm, deselig, drehend im Kopfe, dass er                                                                                                                                                                                              | Stupid, dizzy, with vertigo in the head, so                                                                                                                                                                 | Atordoamentos, rodopios na                                                                          |

|                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| nicht weiss, was er macht. [Schk.]                                                                       | that he does not know what he is doing. [Schk.].                                                             | cabeça.                                                              |
| Dumm und schwer im Kopfe. [W.]                                                                           | Dull and heavy in the head. [W.].                                                                            | Atordoamentos e peso na cabeça.                                      |
| Dumm im Kopfe, das Lesen wird ihm schwer und muss Manches wiederholt lesen, um es zu verstehen.          | Dull in the head, reading is difficult and he has to read things over in order to understand them. [Htb.].   | Peso na cabeça, que torna difícil o entendimento daquilo que ele lê. |
| Dumm, berauscht und übernächtigt im Kopfe, wie nach übermässigen Pollutionen. [Htb.]                     | Stupid, intoxicated, with sensation in the head as from a nightly carousal, or as from excessive pollutions. | Atordoamentos e embriaguez na cabeça.                                |
| Sehr berauscht, spricht er ohne Überlegung; doch gut gelaunt dabei und überaus lustig. (d. 1. T.) [Htb.] | Very much intoxicated, he talks without reflection; but is good humored and exceedingly merry withal         | Ele fala sem pensar, mas mostra muita alegria ( no primeiro dia ).   |

### Allen's Encyclopedia: Mind Symptoms from other provings

Obs experimentador 1 a 26 from Hahnemann. 27 a 51 Patogenesias extra-Hahnemanniana.

- Delirium, [e.50].
- \*Inclined to weep (second day), [e.31].; Mood depressed (second day), [e.27]; Low-spirited, [e.50]; Sad (second day), [e.31].
- Indifferent to everything; he could scarcely compel himself to note the symptoms beyond brief annotations (as in sea-sickness), [e.27].; Indifferent, but not ill-humored (second day), [e.30b]. ; Unusually indifferent and disinclined to talk (third and fourth days), [e.30b].
- Anxiety (seventeenth day), [e.42].; Great anxiety (after one hour, third day), [e.42]; Most violent attacks of anxiety, weeping, palpitation, coldness over the whole body, and such weakness and weariness in all the limbs that she could scarcely walk about the room; in the evening (4th day), [e.31].; Apprehensiveness and uneasiness in the left side of the chest, about the heart (first days), [e.30a].
- Easily frightened, followed by palpitation of the heart (third day), [e.27a].
- Ill-humor, [e.41a]. ; Very irritable mood; very averse to everything; desire to run away (third day), [e.27a]; Fretful, [e.36]. ; Fretful mood, [e.37]; Fretful mood, disinclination to work, [e.36].
- Feeling of great mental and emotional quiet (hitherto there had been the opposite condition of mind), (first day), [e.30].
- Disinclined to work (second day), [e.31].
- Thought difficult, with pressive dulness of the head (fourth day), [e.27].

### Dreams

1. Difficulty in falling asleep, in the evening; he only slept and became warm after midnight or towards morning; previous to this he was constantly waking on account of great flow of ideas, and was always chilly; towards morning he became naturally warm, without sweat or heat (first night), [e.27].
2. He could not fall asleep before 3 A. M., on account of great wakefulness, [e.8].
3. Sleep restless, unrefreshing, [e.1].
4. Sleep restless, full of dreams, [e.37].
5. Sleep restless, disturbed by confused dreams, [e.1].
6. Sleep very restless, and disturbed by anxious dreams (second night), [e.31].
7. Night disturbed by frequent waking and pain in the face (fourth day), [e.31].
8. Frequent waking at night, with violent erections and sexual excitement, [e.27].
9. Woke at 2 A. M., an unusual time, fell asleep again and woke at 5 A. M., with an emission, scanty and thin (second day), [e.27a].
10. Frequent waking after midnight till toward morning; he then lay upon the back with open mouth, dry tongue, tensive pain and heaviness in the occiput, [e.11].
11. Woke at 3 A. M., with a feeling of great heaviness in all the limbs and head; was unable to fall asleep for a long time, and then was tormented by anxious dreams, [e.4].
12. He woke at 2 A. M., after vivid dreams, and could not fall asleep again for a long time, on account of excessive irritability, [e.3].
13. Frequent starting up in sleep, [e.5].
14. Rose early in the morning, satisfied with a little sleep (second day), [e.27].
15. Sleep dreamy, restless, disturbed by fornication in the fingers, [e.36].

16. Sleep full of dreams, [e.1].
17. Many unremembered dreams (second night), [e.27a].
18. Unremembered dreams, [e.12].
19. Numerous vivid and unremembered dreams (first night), [e.1, e.27].
20. Very vivid unremembered dream (first day), [e.27a].
21. Many very clearly remembered dreams, towards morning, [e.11].
22. Vivid dream, with starting up as if he were falling from a height, [e.12].
23. Very vivid dreams, before midnight, anxious; after midnight, ludicrous, [e.4].
24. Woke at night from a very vivid dream; could with difficulty collect his thoughts and find that he had only been dreaming, afterwards he fell asleep (sixth night), [e.27].
25. Voluptuous dream, and a sensation as if he had had an emission, [e.4].
26. Many dreams of the most varied character he was journeying but did not know where he was; could not recollect the names of the places where he was or wished to go; the character of the dreams was especially uneasy, with complete confusion of ideas (firstnight), [e.27].
27. Frightful dreams, [e.1].
28. Dream that his back was covered with warts and excrescences, [e.12].
29. Nightmare after midnight, and after waking falling asleep of the limbs, and powerlessness of the hands, [e.4].

### **Materia Medica Repertorial: Mind**

- Synthesis edition 5.2

|                                                                   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABSENTMINDED ( k ) 3 159                                          | COMPANY - desire for - amel. in company ( bg2 ) 1 18                                               |
| ABSORBED (= buried in thought) ( k ) 3 87                         | CONCENTRATION - difficult ( k ) 2 256                                                              |
| ABSTRACTION OF MIND ( k1 ) 2 67                                   | CONCENTRATION - difficult - attempting to concentrate; on - vacant feeling; has a ( k ) 1 9        |
| ACTIVITY, desires ( a1 ) 1 31                                     | CONCENTRATION - difficult - interrupted, if ( gl1, h ) 1 2                                         |
| AFFECTATION - gestures and acts; in ( gl1, h ) 1 3                | CONFUSION of mind ( k ) 2 317                                                                      |
| AILMENTS FROM - anger (= vexation, etc.) ( k ) 1 94               | CONFUSION of mind - evening ( k ) 1 77                                                             |
| AILMENTS FROM - bad news ( k2 ) 1 33                              | CONFUSION of mind - night - waking, on ( k ) 1 13                                                  |
| ALCOHOLISM ( bg2 ) 1 135                                          | CONFUSION of mind - coition - after ( k ) 1 10                                                     |
| ANGER (= irascibility, fretfulness, bad temper, etc.) ( k ) 2 239 | CONFUSION of mind - concentrate mind, on attempting 1 12                                           |
| ANGER - alternating with - repentance; quick ( k ) 1 7            | CONFUSION of mind - dream, as if in a ( k ) 1 27                                                   |
| ANGER - causeless ( a1 ) 2 4                                      | CONFUSION of mind - eating - after ( k ) 2 52                                                      |
| ANGER - trifles; at ( a1, bg2, gl1, kr1 ) 2 56                    | CONFUSION of mind - eating - amel. ( k ) 1 8                                                       |
| ANGER - vex others; inclined to ( kh, kr1 ) 1 2                   | CONFUSION of mind - interruption, from ( k ) 2 2                                                   |
| ANGER - violent ( j5 ) 1 70                                       | CONFUSION of mind - intoxicated - as if ( j5 ) 1 46                                                |
| ANGUISH - lie down, must ( k1 ) 1 3                               | CONFUSION of mind - knows not where she is nor whenever came to objects around her ( k1, kr1 ) 2 3 |
| ANXIETY ( k ) 3 359                                               | CONFUSION of mind - mental exertion, from ( k ) 1 49                                               |
| ANXIETY - morning ( k ) 1 42                                      | CONFUSION of mind - waking, on ( k ) 1 71                                                          |
| ANXIETY - noon ( k ) 1 5                                          | CONFUSION of mind - walking ( a1 ) 1 37                                                            |
| ANXIETY - evening ( k ) 1 87                                      | CONSCIENTIOUS about trifles ( k ) 1 59                                                             |
| ANXIETY - evening - bed; in ( k ) 1 54                            | CONTENT ( a1 ) 1 28                                                                                |
| ANXIETY - alone; when ( k ) 2 17                                  | CONTRADICTION - intolerant of contradiction, is ( bro1 ) 1 73                                      |
| ANXIETY - chill - during ( kr1 ) 2 31                             | CONVERSATION - agg. ( k ) 1 40                                                                     |
| ANXIETY - eating - before ( k ) 1 2                               | COURAGEOUS ( k ) 1 25                                                                              |
| ANXIETY - eating - while ( k ) 1 7                                | DEATH - desires ( k ) 1 72                                                                         |
| ANXIETY - eating - amel. ( k ) 1 4                                | DELIRIUM ( k ) 1 233                                                                               |
| ANXIETY - eructations - amel. ( h ) 1 3                           | DELUSIONS (= imaginations) ( bg2 ) 1 190                                                           |
| ANXIETY - fear; with ( k ) 1 106                                  | DELUSIONS - brain - hard; brain is ( h ) 1 1                                                       |
| ANXIETY - pains, from the - abdomen ( h ) 1 4                     | DELUSIONS - dead - everything is ( k ) 1 1                                                         |
| ANXIETY - salvation, about ( k ) 2 35                             | DELUSIONS - drunk - is drunk; he ( rb2 ) 1 23                                                      |
| ANXIETY - stool - before ( k ) 1 24                               | DELUSIONS - expecting unpleasant news; he is ( rb2 ) 1 1                                           |
| APHASIA ( kr1, st, sf1 ) 1 51                                     | DELUSIONS - fire - visions of ( bg2 ) 1 34                                                         |
| ASKS for nothing ( a1 ) 1 16                                      | DELUSIONS - intoxicated - is; he ( rb2 ) 1 59                                                      |
| AUDACITY ( bg2 ) 1 26                                             | DELUSIONS - light - is light; he (= incorporeal) (h, rb2, 1 26                                     |
| AVERSION - everything, to ( k ) 1 37                              | DELUSIONS - news - expecting news - unpleasant news (r) 1 3                                        |
| BROODING ( k ) 1 41                                               | DELUSIONS - poor, he is (k) 1 9                                                                    |
| CENSORIOUS, critical ( k1 ) 1 77                                  | DELUSIONS - warts, he has (k) 1 1                                                                  |
| CHAOTIC, confused behavior ( k ) 1 44                             | DESIRES - nothing ( a1 ) 1 7                                                                       |
| CHEERFUL - evening - bed, in ( j5 ) 1 30                          | DESIRES - vexatious things, to say ( a1 ) 1 1                                                      |
| CHEERFUL - eating - after ( k ) 1 2                               | DESPAIR ( k ) 2 134                                                                                |
| COMPANY - desire for (= aversion to solitude) ( k ) 2 79          | DESPAIR - religious despair of salvation ( k ) 2 30                                                |
| COMPANY - desire for - alone agg.; when ( k ) 2 47                |                                                                                                    |

DISCOMFORT - noon ( a1 ) 1 1  
 DISCONTENTED (= displeased, dissatisfied) ( k ) 1 168  
 DISCONTENTED - everything, with ( k ) 1 65  
 DISCONTENTED - himself, with ( k ) 1 34  
 DISCONTENTED - surroundings, with ( a1 ) 1 8  
 DISGUST ( k ) 1 39  
 DULLNESS (= sluggishness, of thinking comprehend,(k) 2 329  
 DULLNESS - morning ( k ) 1 54  
 DULLNESS - evening ( h ) 1 29  
 DULLNESS - eating, after - amel. ( k ) 2 7  
 DULLNESS - looking out the window lasting for hours (gl1) 1 1  
 DULLNESS - reading, while ( k ) 1 33  
 DULLNESS - sleep - sound; after ( k ) 1 3  
 DULLNESS - speaking, while ( k ) 1 4  
 DWELLS - past disagreeable occurrences, on ( k ) 1 43  
 EATING - after, amel. ( bg2 ) 1 9  
 ENNUI, tedium ( k ) 1 50  
 ESCAPE, attempts to ( bg2, st ) 1 59  
 ESCAPE, attempts to - run away, to ( st ) 1 15  
 EXCITEMENT (= excitable) ( bg2 ) 2 276  
 EXCITEMENT - evening ( k ) 1 32  
 EXCITEMENT - evening - bed, in ( k ) 1 31  
 EXCITEMENT - night ( j5 ) 1 40  
 EXHILARATION ( gl1 ) 1 87  
 FEAR (= apprehension, dread) ( k ) 1 239  
 FEAR - alone, of being ( k ) 1 53  
 FEAR - exertion, of ( k ) 1 10  
 FEAR - happen, something will ( k2 ) 1 64  
 FEAR - heart - arising from ( k ) 1 5  
 FEAR - heart - disease of the heart ( cd ) 1 22  
 FEAR - misfortune, of ( k ) 1 93  
 FEAR - stomach - arising from ( k1 ) 3 14  
 FORGETFUL ( k ) 1 182  
 FRIGHTENED easily ( k ) 1 125  
 FRIGHTENED easily - trifles, at ( k ) 1 27  
 GRIEF ( bg2 ) 1 71  
 HEEDLESS ( k ) 1 82  
 HURRY, haste ( a1, bg2, st ) 1 107  
 HYPOCHONDRIASIS ( j5, kr1 ) 3 116  
 HYPOCHONDRIASIS - weeping, with ( j5, kr1 ) 1 8  
 HYSTERIA ( bg2 ) 1 194  
 IDEAS - abundant, clearness of mind ( k ) 1 123  
 IDEAS - deficiency of ( k ) 2 102  
 IDEAS - deficiency of - overexertion, from ( kr1 ) 2 2  
 IMBECILITY ( k ) 1 140  
 IMPATIENCE - perspiration, during ( k ) 1 4  
 IMPULSE, morbid - run; to (= dromomania) ( a1 ) 1 11  
 INCONSTANCY - thoughts, of ( j5 ) 1 6  
 INDIFFERENCE, apathy ( k ) 3 246  
 INDIFFERENCE, apat - dead to him; everything seems (kr) 3 1  
 INDIFFERENCE, apathy - everything, to ( k ) 1 68  
 INDIFFERENCE, apathy - pleasure, to ( k ) 1 46  
 INDIFFERENCE, apathy - reading, while ( a1 ) 1 1  
 INDIFFERENCE, apathy - window; looks hours out of (gl1) 1 2  
 INDOLENCE (= aversion to work, laziness) ( k ) 2 263  
 INDOLENCE - sadness, from ( j5 ) 1 8  
 INDOLENCE - sleep, after ( k ) 1 4  
 INDUSTRIOUS, mania for work ( k ) 1 99  
 INDUSTRIOUS, mania for work - menses; before ( k ) 1 26  
 INSANITY, madness ( k ) 1 152  
 INSANITY, madness - cheerful, gay ( j5 ) 1 8  
 INSANITY, madness - wantonness, with ( j5 ) 1 7  
 INTROSPECTION ( k ) 1 54  
 IRRESOLUTION, indecision ( k ) 2 143  
 IRRITABILITY ( k ) 2 402  
 IRRITABILITY - morning - waking on ( k ) 1 43

IRRITABILITY - afternoon - 14 h ( a1 ) 1 1  
 IRRITABILITY - alternating with - remorse ( j5 ) 1 1  
 IRRITABILITY - chill, during ( k ) 1 57  
 IRRITABILITY - headache, during ( k ) 2 60  
 IRRITABILITY - waking, on ( k ) 1 56  
 LAUGHING - agg. ( bg2 ) 1 28  
 LOATHING - general ( gl1 ) 1 42  
 LOATHING - life, at ( k ) 1 84  
 MEDITATION ( k ) 1 46  
 MEMORY - weakness of memory ( k ) 2 278  
 MEMORY - weakness of memory - heard; for what he has 1 15  
 MEMORY - weakness of memory - said; for what he has 1 29  
 MEMORY - weakness of m - say; for what he is about to 2 36  
 MOANING (= groaning, whining) ( kr1 ) 1 117  
 MOOD - changeable, variable ( k ) 1 152  
 MOROSE (= cross, fretful, ill humor, peevish) ( k ) 2 289  
 MOROSE - morning - bed, in ( j5 ) 1 16  
 MOROSE - chill, during ( j5 ) 1 13  
 MOROSE - waking, on ( a1, j5 ) 1 32  
 OCCUPATION - amel. (= diversion) ( k ) 1 46  
 PROSTRATION of mind (= mental exhaustion,) ( bg2 ) 1 216  
 PULL - hair - desire to pull - someone's hair ( st ) 1 11  
 QUARRELSOME (= scolding) ( k ) 1 133  
 REFLECTING - unable to reflect ( bg2 ) 1 6  
 RELIGIOUS - affections ( k ) 2 62  
 RELIGIOUS - melancholia ( j5, k2 ) 1 21  
 REPROACHES - others ( k ) 1 30  
 REST - desire for - afternoon ( a1 ) 1 1  
 RESTLESSNESS ( k ) 2 414  
 RESTLESSNESS - alone, when ( k ) 1 3  
 RESTLESSNESS - anxious ( k2 ) 1 110  
 RESTLESSNESS - bed - go from one bed to another; wants 1 15  
 RESTLESSNESS - chill - during ( k ) 1 23  
 RESTLESSNESS - coition - after ( bg2, st ) 1 7  
 RESTLESSNESS - company, in ( vh ) 1 4  
 RESTLESSNESS - pain, from - toothache ( h ) 1 3  
 RESTLESSNESS - warm ( k2 ) 1 1  
 SADNESS (= despondency, melancholy) ( k ) 3 472  
 SADNESS - alone - when ( k ) 2 24  
 SADNESS - business, when thinking of ( k2 ) 1 3  
 SADNESS - trifles, about ( k ) 1 8  
 SADNESS - workshy persons; in ( j5 ) 1 8  
 SENSES - dull, blunted ( k ) 1 106  
 SENSES - vanishing of ( k1 ) 1 49  
 SENSITIVE (= oversensitive) ( k ) 1 187  
 SINGING ( k ) 1 57  
 SIT - inclination to ( k ) 1 108  
 SPEECH - inconsiderate ( a1 ) 1 3  
 SPEECH - slow ( a1, bg2 ) 1 59  
 SPEECH - vexatious things, desire to say ( a1 ) 1 1  
 STARTING, startled - dreams, in - from a dream ( j5 ) 1 35  
 STARTING, startled - easily ( k ) 1 50  
 STARTING, startled - falling, as if ( k ) 1 5  
 STARTING, startled - sleep - during ( k ) 1 163  
 STARTING, startled - sleep - from ( h ) 1 125  
 STUPEFACTION (= as if intoxicated) ( a1, bg2 ) 1 237  
 SUICIDAL disposition ( k ) 1 98  
 SUSPICIOUS (= mistrustful) ( k ) 1 102  
 TALK - indisposed to (= desire to be silent, taciturn) ( k ) 1 205  
 TALK - indisposed to - eating, after ( k ) 1 5  
 TALK - others agg.; talk of ( bg2, st ) 1 44  
 THOUGHTS - disagreeable ( a1, h ) 1 21  
 THOUGHTS - persistent ( k ) 1 82  
 THOUGHTS - thoughtful ( k ) 1 54  
 THOUGHTS - tormenting ( k ) 1 31  
 THOUGHTS - vanishing of ( k ) 2 76

THOUGHTS - vanishing of - mental exertion, on ( k ) 1 13  
 THOUGHTS - vanishing of - speaking, while ( k ) 2 8  
 TIMIDITY - bashful ( k ) 1 58  
 TOUCHED, aversion to being ( k ) 1 45  
 TRANQUILLITY, serenity, calmness ( k ) 1 83  
 UNCONSCIOUSNESS (= coma, stupor) ( k ) 1 280  
 UNCONSCIOUSNESS - vertigo, during ( k ) 1 46  
 UNCONSCIOUSNESS - waking - on ( k ) 1 10  
 VIOLENT, vehement ( k ) 1 100  
 WASH - aversion to wash; bathing ( sf1 ) 1 15  
 WEARISOME ( k ) 1 79  
 WEARY OF LIFE ( k ) 1 82  
 WEeping (= tearful mood) ( k ) 1 242  
 WEeping - daytime ( k ) 1 7  
 WEeping - evening ( k ) 1 29  
 WEeping - pains - with the ( k ) 1 23  
 WILL - weakness of ( bg2, gl1, sf1 ) 2 58  
 WINDOW, looks hours out of ( gl1, h2 ) 1 1  
 WORK, MENTAL - aversion to ( bg2 ) 1 148  
 WORK, MENTAL - impossible ( j5 ) 1 130

**HomeoPro**

ABANDONO sensação - ilusão (forsaken) (GN) - [1pt 167r]  
 ABANDONO\_sozinha - sentimento - ilusão (GN) - [1pt 35r]  
 ABANDONO\_sozinha\_tudo ao redor morto e quieto -[1pt3r]  
 AFASIA (aphasia) - [1pt 79r]  
 AFETAÇÃO afetado (affectation, affected) - [1pt 22r]  
 AFETAÇÃO\_crianças (Lamothe) - [1pt 16r]  
 AFETAÇÃO\_gestos e atos (5) - [1pt 4r]  
 ALCOOLISMO dipsomania embriaguês - [1pt 141r]  
 ALEGRE alegria felicidade vivacidade hilaridade - [1pt 354r]  
 ALEGRE\_anoitecer - [1pt 74r]  
 ALEGRE\_anoitecer\_cama - [1pt 30r]  
 ALEGRE\_comendo - [1pt 6r]  
 ALEGRE\_contentamento (Kent) (mirth,etc.) - [1pt 155r]  
 ANGÚSTIA (anguish) - [1pt 201r]  
 ANGÚSTIA\_com náusea vômito (GN) - [1pt 8r]  
 ANGÚSTIA\_com vômito (11) - [1pt 5r]  
 ANGÚSTIA\_deitar, deve - [1pt 3r]  
 ANSIEDADE (anxiety) - [3pt 546r]  
 ANSIEDADE\_abdome, no - [2pt 142r]  
 ANSIEDADE\_anoitecer - [1pt 92r]  
 ANSIEDADE\_anoitecer\_cama - [1pt 54r]  
 ANSIEDADE\_calafrio\_durante - [2pt 45r]  
 ANSIEDADE\_comendo - [1pt 8r]  
 ANSIEDADE\_comendo\_am. - [1pt 4r]  
 ANSIEDADE\_comendo\_antes - [1pt 2r]  
 ANSIEDADE\_com\_medo - [1pt 126r]  
 ANSIEDADE\_com\_palpitação - [1pt 116r]  
 ANSIEDADE\_com\_respiração difícil, ansiosa - [1pt 104r]  
 ANSIEDADE\_corção - região precordial - [1pt 133r]  
 ANSIEDADE\_defecar (stool) (gh) (GN) - [1pt 43r]  
 ANSIEDADE\_defecar\_antes - [1pt 25r]  
 ANSIEDADE\_defecar\_durante - [1pt 21r]  
 ANSIEDADE\_epigástrico - sente ansiedade emoções no-[1pt43r]  
 ANSIEDADE\_estômago, no - [1pt 148r]  
 ANSIEDADE\_física geral - [1pt 101r]  
 ANSIEDADE\_manhã - [1pt 46r]  
 ANSIEDADE\_meio-dia - [1pt 6r]  
 ANSIEDADE\_peito ,no (in chest) - [1pt 172r]  
 ANSIEDADE\_por\_dores - [1pt 79r]  
 ANSIEDADE\_saúde , a. sobre (+medo\_doença)- [1pt 222r]  
 ANSIEDADE\_sozinho - [2pt 22r]  
 ANSIEDADE\_transpiração durante a. - [1pt 80r]  
 ANSIEDADE\_tremendo por a. - [1pt 58r]  
 ANTECIPAÇÃO transtorno por = pressent, augúrio - [3pt 162r]

## Estudos de Materia Medica - GEHSH 8

ASSUSTADO susto - tendência (frightened) - [1pt 201r]  
 ASSUSTADO\_facilmente ( bagatelas, trivialidades) - [1pt 45r]  
 ATIVIDADE em geral (activity) - [1pt 174r]  
 ATIVIDADE\_am. = industrioso\_ocupação am. - [1pt 61r]  
 AVERSÃO\_banho = medo banho em geral - [2pt 58r]  
 AVERSÃO\_banho\_lavar-se (washing) (6) - [1pt 15r]  
 AVERSÃO\_chapéu - [1pt 17r]  
 AVERSÃO\_companhia\_agg. em (3) - [1pt 44r]  
 AVERSÃO\_pensar (to thinking) - [1pt 70r]  
 AVERSÃO\_tocado ser (being touched) - [1pt 73r]  
 AVERSÃO\_trabalho\_mental - [1pt 254r]  
 AVERSÃO\_tudo - [1pt 58r]  
 BRIGÃO briguento, rixoso (quarrelsome) - [1pt 222r]  
 CANSADO da vida (weary of life - satiety of life) - [1pt 104r]  
 CANSATIVO entediante enfadonho (wearisome) - [1pt 84r]  
 CANTA (singing, triling) - [1pt 101r]  
 CHORANDO humor choroso (weeping) - [1pt 348r]  
 CHORANDO\_anoitecer - [1pt 29r]  
 CHORANDO\_dia - [1pt 5r]  
 CHORANDO\_por\_dor - [1pt 32r]  
 CHORANDO\_violentamente - [1pt 25r]  
 COMPORTAMENTO distúrbios do (gh) (GN) - [1pt 121r]  
 COMPORTAMENTO\_caótico confuso (chaotic) - [1pt 55r]  
 COMPORTAMENTO\_errático (erratic) (rm) - [1pt 45r]  
 COMPREENSÃO\_difícil (comprehension) (rm) - [3pt 82r]  
 CONCENTRAÇÃO difícil - [2pt 310r]  
 CONCENTRAÇÃO\_difícil interrompido, se - [1pt 2r]  
 CONCENTRAÇÃO\_difícil sentimento de vazio, tentar-[1pt 22r]  
 CONFUSÃO mental (confusion of mind) - [3pt 395r]  
 CONFUSÃO\_acordar, ao - [1pt 89r]  
 CONFUSÃO\_andar ao - [1pt 43r]  
 CONFUSÃO\_anoitecer - [1pt 76r]  
 CONFUSÃO\_coito, após - [1pt 10r]  
 CONFUSÃO\_comer\_am. - [1pt 8r]  
 CONFUSÃO\_comer\_após - [2pt 52r]  
 CONFUSÃO\_com\_cefaléia - [1pt 40r]  
 CONFUSÃO\_concentrar, ao - [1pt 13r]  
 CONFUSÃO\_confuso ,desnortado cabeça (muddled) [1pt 95r]  
 CONFUSÃO\_confuso\_frente (in forehead) - [1pt 49r]  
 CONFUSÃO\_confuso\_occiput - [1pt 19r]  
 CONFUSÃO\_intoxicado embriagado, como se - [1pt 73r]  
 CONFUSÃO\_noite - [1pt 32r]  
 CONFUSÃO\_noite\_acordar, ao - [1pt 13r]  
 CONFUSÃO\_perdido, não sabe onde está ou de onde vieram os objetos - [2pt 7r]  
 CONFUSÃO\_por\_esforço mental - [1pt 49r]  
 CONFUSÃO\_por\_interrupção - [2pt 2r]  
 CONFUSÃO\_sonho, como se em - [1pt 27r]  
 CONSCIENCIOSO sobre bagatelas (conscientious) - [1pt 134r]  
 CONSCIENCIOSO\_cuidadoso cuidado (careful) - [1pt 35r]  
 CONSIGO\_contente (11) - [1pt 31r]  
 CONSIGO\_descontente (discontented) - [1pt 66r]  
 CONTEMPLATIVO (contemplative) (11) - [1pt 9r]  
 CONTENTE (contented) (11) - [1pt 57r]  
 CONTRADIÇÃO intolerante a (of contradiction) - [1pt 128r]  
 CORAJOSO destemido audaz (courageous) - [1pt 70r]  
 CORAJOSO\_audácia (audacity, bold, daring) - [1pt 43r]  
 CRÍTICO (ensorius, faultfinding, reproachful etc.) - [1pt 131r]  
 CRÍTICO\_repreende os outros (reprova) (reproaches) - [1pt 56r]  
 CULPA em geral (gh) (GN) - [1pt 198r]  
 CULPA\_religiosa (gh) (GN) - [2pt 110r]  
 CULPA\_religiosa\_afecções (religious affections) - [2pt 101r]  
 CULPA\_religiosa\_afecções\_melancolia - tristeza (4) - [1pt 23r]  
 CULPA\_remorso (remorse) - [1pt 99r]  
 CULPA\_remorso\_arrependimento rápido (qrepents) - [1pt 11r]  
 CULPA\_salvação (gh) (GN) [ - [2pt 69r]

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CULPA_salvação_ansiedade (salvation) - [2pt 48r]               | FALA_outros agg. - [2pt 50r]                                   |
| CULPA_salvação_desespero (despair - [2pt 30r]                  | GEME gemendo (moaning; groaning; whining) - [1pt 151r]         |
| CÓLERA (anger) - [3pt 332r]                                    | GEME_por_dor - [1pt 14r]                                       |
| CÓLERA_alterna_arrependimento rápido - [1pt 10r]               | GESTOS faz (makes gestures) - [1pt 169r]                       |
| CÓLERA_facilmente (por bagatelas, trivialidades) - [2pt 114r]  | HILARIDADE animação euforia (exhilaration) - [1pt 154r]        |
| CÓLERA_facilmente_facil (easily) - [1pt 37r]                   | HIPOCONDRIA (hypochondriasis) - [3pt 150r]                     |
| CÓLERA_por_vexação (rm) - [1pt 71r]                            | HIPOCONDRIA_chorando (4) - [1pt 8r]                            |
| CÓLERA_transtorno por - [1pt 116r]                             | HISTERIA (hysteria) - [1pt 245r]                               |
| CÓLERA_violenta - [1pt 101r]                                   | HUMOR alterações do, em geral (mood changes) [1pt 238r]        |
| DEFECAR_durante agg. (gh) (GN) - [1pt 29r]                     | HUMOR_alternante - [1pt 111r]                                  |
| DELIRIUM delírio (delirium; frenzy) - [1pt 298r]               | HUMOR_discordante (out of humor with ething) (3) - [1pt 58r]   |
| DELIRIUM_escapar, levanta da cama e tenta - [1pt 66r]          | HUMOR_variável (changeable, variable) - [1pt 190r]             |
| DELIRIUM_olhar fixo num ponto - [1pt 20r]                      | IDENTIDADE_corporal (alteração/confusão)(GN) - [1pt 181r]      |
| DESAJEITADO (awkwardness - clumsiness) - [2pt 118r]            | IDENTIDADE_corporal_corpo_leve, incorpóreo (6) - [1pt 44r]     |
| DESAJEITADO_por_pressa - [1pt 8r]                              | IDÉIAS abundantes - clareza mental (clearness) - [1pt 151r]    |
| DESCONFIADO suspeito (suspicious, distrustful) - [1pt 129r]    | IDÉIAS_deficiência de (deficiency of ideas) - [2pt 103r]       |
| DESCONFORTO mal-estar (discomfort) (11) - [1pt 74r]            | IDÉIAS_deficiência_por_esforço - [2pt 2r]                      |
| DESCONFORTO_meio-dia (11) - [1pt 1r]                           | ILUSÃO ilusões imaginações alucinações - [1pt 433r]            |
| DESCONTENTE (discontented, displeased) - [1pt 207r]            | ILUSÃO_doença ,doente (sickness, sense of being ) - [3pt 101r] |
| DESCONTENTE_ambiente (11) - [1pt 9r]                           | ILUSÃO_doença_verruga, tem - [1pt 1r]                          |
| DESCONTENTE_discordante (3) - [1pt 58r]                        | ILUSÃO_embriagado está (he is drunk) (sy) - [1pt 32r]          |
| DESCONTENTE_tudo - [1pt 95r]                                   | ILUSÃO_fogo - [1pt 37r]                                        |
| DESCUIDADO imprudente negligente (heedless, ) - [1pt 97r]      | ILUSÃO_intoxicado (sy) - [1pt 63r]                             |
| DESEJO_andar (rz) - [1pt 49r]                                  | ILUSÃO_pobre é (he is poor) - [1pt 15r]                        |
| DESEJO_companhia = aversão à solidão - [2pt 149r]              | IMBECILIDADE - mente fraca (imb - weak mind) - [1pt 187r]      |
| DESEJO_companhia_am. em companhia (sy) - [1pt 20r]             | IMBECILIDADE_idiotia (idiocy) - [1pt 68r]                      |
| DESEJO_companhia_sozinho agg. - [2pt 80r]                      | IMPACIÊNCIA (impatience) - [1pt 157r]                          |
| DESEJO_companhia_sozinho_transtornos por (rz) - [2pt 41r]      | IMPACIÊNCIA_transpiração, durante - [1pt 10r]                  |
| DESEJO_dizer coisas vexatórias (vexatious things) - [1pt 1r]   | IMPULSO mórbido (morbid impulse) (3) - [1pt 63r]               |
| DESEJO_escapar (=delirium_escapar insanidade) (4) - [1pt 66r]  | IMPULSO_fugir, para (to run; dromomania) - [1pt 26r]           |
| DESEJO_nada (+pede nada) - [1pt 17r]                           | INCONSCIÊNCIA coma estupor (unconsciousness) - [1pt 343r]      |
| DESEJO_ocupação, atividade - [1pt 112r]                        | INCONSCIÊNCIA_acordar , ao - [1pt 14r]                         |
| DESEJO_puxar o cabelo dos outros e próprio (pulls) - [1pt 11r] | INCONSCIÊNCIA_vertigem, i. durante a - [1pt 56r]               |
| DESEJO_quieto estar (to be quiet - rest - repose) - [1pt 70r]  | INCONSTÂNCIA (inconstancy) - [1pt 75r]                         |
| DESEJO_quieto_descanso (rest) (6) - [1pt 43r]                  | INCONSTÂNCIA_pensamentos, de (4) - [1pt 7r]                    |
| DESESPERO desesperança (despair, hopelessness) - [2pt 198r]    | INDIFERENÇA apatia (indifference, apathy) - [3pt 331r]         |
| DISTRAÍDO concentração difícil; inobservante - [3pt 247r]      | INDIFERENÇA_arredores, aos - [1pt 20r]                         |
| DISTRAÍDO_absorto sumido em pensamentos - [3pt 130r]           | INDIFERENÇA_companhia ,em - [1pt 13r]                          |
| DISTRAÍDO_abstração mental (abstraction of mind) - [2pt 79r]   | INDIFERENÇA_janela, olha horas pela - [2pt 2r]                 |
| DISTRAÍDO_epilepsia, d. antes de crise (2) - [1pt 13r]         | INDIFERENÇA_lendo - [1pt 1r]                                   |
| DISTRAÍDO_meditação (meditation) - [1pt 73r]                   | INDIFERENÇA_morto, tudo parece - [3pt 1r]                      |
| DISTRAÍDO_refletindo (reflecting) (2) - [1pt 33r]              | INDIFERENÇA_pessoas todas (to all persons) - [1pt 2r]          |
| DISTRAÍDO_refletindo_incapaz (to reflect) (3) - [1pt 7r]       | INDIFERENÇA_prazer , ao - [1pt 61r]                            |
| EMBOTAMENTO lerdeza dificuldade pensamento [3pt 410r]          | INDIFERENÇA_tudo a - [1pt 104r]                                |
| EMBOTAMENTO_anoitecer - [1pt 35r]                              | INDOLÊNCIA preguiça aversão a trabalhar - [2pt 328r]           |
| EMBOTAMENTO_comer_am. - [2pt 7r]                               | INDOLÊNCIA_dormir, após - [1pt 5r]                             |
| EMBOTAMENTO_falando - [1pt 4r]                                 | INDOLÊNCIA_por_tristeza (4) - [1pt 9r]                         |
| EMBOTAMENTO_ler, ao - [1pt 39r]                                | INDUSTRIOSO mania de trabalhar (industrious) - [1pt 197r]      |
| EMBOTAMENTO_manhã - [1pt 73r]                                  | INDUSTRIOSO_menstruação, antes (7) - [1pt 33r]                 |
| EMBOTAMENTO_vertigem (2) - [1pt 25r]                           | INDUSTRIOSO_ocupação diversão am. - [2pt 68r]                  |
| ERROS em geral (mistakes) (GN) - [1pt 175r]                    | INFELIZ sentimento de infelicidade; humor (unhappy)-[1pt 71r]  |
| ERROS_localidades, de - [1pt 40r]                              | INQUIETAÇÃO nervosismo (restlessness, - [2pt 565r]             |
| ESCAPAR tenta (attempts to escape) - [1pt 79r]                 | INQUIETAÇÃO_abdome - [1pt 101r]                                |
| ESCAPAR_fugir, para (escape run away) - [1pt 21r]              | INQUIETAÇÃO_ansiosa - [1pt 122r]                               |
| ESTUPEFAÇÃO (stupefaction, as if intoxicated) - [2pt 261r]     | INQUIETAÇÃO_calafrio, durante - [1pt 47r]                      |
| EXCITAÇÃO tendência (excitement, excitable) - [3pt 388r]       | INQUIETAÇÃO_cama_quer ir de cama em cama - [1pt 15r]           |
| EXCITAÇÃO_agitação (3) (a. mental) (rm) - [3pt 54r]            | INQUIETAÇÃO_coito, após - [1pt 7r]                             |
| EXCITAÇÃO_anoitecer - [1pt 57r]                                | INQUIETAÇÃO_companhia, em - [1pt 4r]                           |
| EXCITAÇÃO_anoitecer_cama, na - [1pt 41r]                       | INQUIETAÇÃO_por_dor - [1pt 39r]                                |
| EXCITAÇÃO_noite - [1pt 60r]                                    | INQUIETAÇÃO_sozinho - [1pt 3r]                                 |
| FALAR indisposto a (indisposed to talk) - [1pt 238r]           | INSANIDADE loucura irracionalidade (insanity) - [1pt 226r]     |
| FALAR_indisposto_comer, apos - [1pt 5r]                        | INSANIDADE_alegre (4) - [1pt 8r]                               |
| FALA_desconsiderada (inconsiderate) - [1pt 3r]                 | INSTABILIDADE mental (3) - [1pt 62r]                           |
| FALA_difícil - [2pt 134r]                                      | INTROSPECTIVO introspecção (introspection) - [1pt 105r]        |
| FALA_difícil_por_inchação da língua (swelling) - [1pt 10r]     | INTROSPECTIVO_introvertido (rz) - [1pt 37r]                    |
| FALA_lenta (slow) - [1pt 44r]                                  | INTROSPECTIVO_pensativo (thoughtful) - [1pt 57r]               |

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IRRITABILIDADE (irritabilidty) (GN) - [2pt 546r]               | PEDE nada (asks for nothing) - [1pt 20r]                       |
| IRRITABILIDADE_acordar agg. - [1pt 77r]                        | PENA pesar mágoa sentimentos de (grief feelings) - [1pt 144r]  |
| IRRITABILIDADE_alterna_remorso - [1pt 1r]                      | PENSAMENTOS em geral (thoughts) (GN) - [1pt 309r]              |
| IRRITABILIDADE_calafrio, durante - [1pt 60r]                   | PENSAMENTOS_afluxo de, idéias (rush, flow of) [1pt 138r]       |
| IRRITABILIDADE_cefaléia, durante - [2pt 65r]                   | PENSAMENTOS_atormentadores (tormenting) - [1pt 36r]            |
| IRRITABILIDADE_desassossegado irritável (3) - [1pt 53r]        | PENSAMENTOS_desagradáveis - [1pt 23r]                          |
| IRRITABILIDADE_facilmente (bagatelas, trivialidad)[1pt 148r]   | PENSAMENTOS_esvanecimento dos (vanishin of) - [2pt 167r]       |
| IRRITABILIDADE_manhã - [1pt 99r]                               | PENSAMENTOS_esvanecimento_esforço mental - [1pt 19r]           |
| IRRITABILIDADE_manhã_acordar, ao - [1pt 49r]                   | PENSAMENTOS_esvanecimento_falando - [2pt 14r]                  |
| IRRITABILIDADE_meio-dia - [1pt 10r]                            | PENSAMENTOS_esvanecimento_interrompido - [1pt 3r]              |
| IRRITABILIDADE_rabugento (3) - [1pt 95r]                       | PENSAMENTOS_lentos (3) - [1pt 50r]                             |
| IRRITABILIDADE_tarde - [1pt 41r]                               | PENSAMENTOS_persistentes - idéias fixas - [1pt 113r]           |
| IRRITABILIDADE_zanga irritável (irritable, cross) - [1pt 121r] | PERSEGUIÇÃO ansiedade persecutória (gh) (GN) - [1pt 257r]      |
| JANELA olha horas pela - [1pt 2r]                              | PERSEGUIÇÃO_envenenado foi (ilusão) - [1pt 76r]                |
| LAMENTA lastima-se, (lamenting, bemoaning) - [1pt 132r]        | PERSEGUIÇÃO_ilusões em geral (GN) (GH) - [1pt 171r]            |
| LAMENTA_pesar lastimoso lúgubre (3) - [1pt 61r]                | PRESSA apressado (hurry; haste) - [2pt 165r]                   |
| MEDO em geral - apreensão - temeroso (fear) - [1pt 491r]       | PROSTRAÇÃO mental (m exhaustion, brain-fag) - [1pt 267r]       |
| MEDO_acontecer alguma coisa (sth will happen) - [1pt 139r]     | RAIVA fúria sanha (rage, fury) - [1pt 168r]                    |
| MEDO_doença - em geral (disease) (gh) (GN) - [1pt 230r]        | REMOENDO pensamentos tristes (brooding) - [1pt 82r]            |
| MEDO_doença_coração - [1pt 50r]                                | REPUGNÂNCIA em geral (loathing) - [1pt 157r]                   |
| MEDO_esforço (exertion) - [1pt 12r]                            | REPUGNÂNCIA_desgosto asco repulsa nojo (disgust)-[1pt 53r]     |
| MEDO_estômago, proveniente do - [3pt 14r]                      | REPUGNÂNCIA_vida - [1pt 93r]                                   |
| MEDO_infortúnio (misfortune) - [1pt 121r]                      | RESERVADO (reserved) - [2pt 149r]                              |
| MEDO_sozinho ,de estar - [1pt 106r]                            | RI riso rindo (laughing) - [1pt 177r]                          |
| MEDO_trabalho (dread of work) - [1pt 56r]                      | RI_agg. (3) - [1pt 29r]                                        |
| MEMÓRIA em geral (memory) (gh) (GN) - [1pt 375r]               | SENSÍVEL supersensível (sensitive, oversensitive) - [1pt 402r] |
| MEMÓRIA_esquecido (forgetful) - [1pt 231r]                     | SENSÍVEL_bagatelas parecem importantes - [2pt 39r]             |
| MEMÓRIA_fraca (pobre) (weakness, poor) - [2pt 346r]            | SENSÍVEL_dor - [1pt 135r]                                      |
| MEMÓRIA_fraca_disse, para o que - [1pt 32r]                    | SENSÍVEL_emoções agg. após (emotion) - [1pt 140r]              |
| MEMÓRIA_fraca_dizer, para o que tem a - [2pt 42r]              | SENSÍVEL_emoções_sente no estômago (vh) - [1pt 42r]            |
| MEMÓRIA_fraca_ouviu, pelo que - [1pt 22r]                      | SENSÍVEL_más notícias - transtornos p (bad news) - [1pt 67r]   |
| MENTE em geral = local_mente (mind) (3) - [1pt 122r]           | SENSÍVEL_observado não suporta ser (be looked at) - [1pt 69r]  |
| MENTE_ACORDAR agg. (on waking) (gh) (GN) - [1pt 222r]          | SENSÍVEL_perda em geral (GN) (GH) - [1pt 57r]                  |
| MENTE_ANOITECER agg. (evening) (gh) (GN) - [1pt 266r]          | SENSÍVEL_perda_financeira, negócios - transtorn p - [1pt 41r]  |
| MENTE_AR livre.am. (gh) (GN) - [1pt 85r]                       | SENSÍVEL_posição circunstâncias (gh) (GN) - [1pt 37r]          |
| MENTE_COITO agg. sintomas mentais, após - [1pt 22r]            | SENTA inclinação a sentar - impulso a (to sit) - [1pt 131r]    |
| MENTE_COMER.am. sintomas mentais (gh) (GN) - [1pt 30r]         | SENTIDOS_embotados (dullness) - [1pt 135r]                     |
| MENTE_COMER_após_agg. (gh) (GN) - [1pt 123r]                   | SENTIDOS_embotados_com vertigem - [1pt 31r]                    |
| MENTE_COMER_após.am. (3) - [1pt 9r]                            | SENTIDOS_esvanecimento dos (vanishing) - [1pt 82r]             |
| MENTE_CONCOMITANTES sintomas mentais (3) - [1pt 94r]           | SEXO_desejo aumentado em geral (GN) (GH) - [1pt 205r]          |
| MENTE_CONVERSAÇÃO (conversation) agg. - [1pt 55r]              | SEXO_desejo aumentado (homem) - [1pt 140r]                     |
| MENTE_DEFECAR_antes agg. (stool) (gh) (GN) - [1pt 31r]         | SEXO_excessos - transtornos por - em geral - [1pt 98r]         |
| MENTE_DIA agg. (daytime) (gh) (GN) - [1pt 93r]                 | SOBRESSALTO (starting; startled) - [1pt 259r]                  |
| MENTE_ESCREVER agg. (3) - [1pt 98r]                            | SOBRESSALTO_caindo, como se - [1pt 5r]                         |
| MENTE_LER agg. (reading) (3) (GN) - [1pt 84r]                  | SOBRESSALTO_facilmente (bagatelas,trivialidades) - [1pt 83r]   |
| MENTE_MANHÃ agg. (gh) (GN) - [1pt 272r]                        | SOBRESSALTO_por_sonhos (4) - [1pt 37r]                         |
| MENTE_MEIO-DIA agg. (noon) (gh) (GN) - [1pt 42r]               | SOBRESSALTO_sono_durante - [1pt 166r]                          |
| MENTE_MENSTRUACÃO_antes agg. sint mentais [1pt 127r]           | SONHOS em geral (dreams) (3) - [1pt 121r]                      |
| MENTE_NOITE agg. (night) (gh) (GN) - [1pt 370r]                | SONHOS_absurdos - [1pt 36r]                                    |
| MENTE_SOZINHO agg. (alone) (gh) (GN) - [1pt 126r]              | SONHOS_acidentes - [1pt 84r]                                   |
| MENTE_SOZINHO_transtornos por (rz) - [2pt 42r]                 | SONHOS_acordam o paciente - [2pt 122r]                         |
| MENTE_TARDE agg. (afternoon) (gh) (GN) - [1pt 175r]            | SONHOS_agradáveis , prazerosos - [1pt 137r]                    |
| MM_apreensão (apprehension) (GH) - [1pt 91r]                   | SONHOS_alegres (joyous) (3) - [1pt 55r]                        |
| MM_depressão (depression) (GN) - [1pt 138r]                    | SONHOS_animais (GN) - [1pt 158r]                               |
| MM_depressão_sombrio - [1pt 28r]                               | SONHOS_animais_gatos - [1pt 23r]                               |
| MM_depressão_tristeza (sadness) - [1pt 53r]                    | SONHOS_ansiosos - [1pt 264r]                                   |
| MM_irritado_aborrecido (annoyed) - [1pt 65r]                   | SONHOS_ansiosos_adormecer, ao - [1pt 14r]                      |
| MM_irritado_taciturno (morose) - [1pt 78r]                     | SONHOS_assustadores (frightful) - [1pt 255r]                   |
| MORTE tema da morte em geral (death) (gh) (GN) - [1pt 303r]    | SONHOS_caindo (falling) - [1pt 117r]                           |
| MORTE_deseja - [1pt 89r]                                       | SONHOS_caindo_altura - lugares altos - [2pt 45r]               |
| MORTE_tudo está morto (ilusão) - [1pt 1r]                      | SONHOS_caindo_água, na - [1pt 19r]                             |
| NARCOLEPSIA (narcolepsy) - [2pt 79r]                           | SONHOS_confusos - [1pt 137r]                                   |
| PASSADO em geral (temporalidade) (GN) (GH) - [1pt 98r]         | SONHOS_corpo_verrugas, coberto de - [1pt 2r]                   |
| PASSADO_vive pensando ocorrências desagradáveis - [1pt 62r]    | SONHOS_cômicos - [1pt 18r]                                     |
| PASSIONAL exaltado ardente veemente (3) - [1pt 95r]            | SONHOS_dificuldades - [1pt 75r]                                |
| PASSIONAL_facilmente (por bagatelas) - [1pt 6r]                | SONHOS_dificuldades_viagem - [1pt 7r]                          |

## Estudos de Materia Medica - GEHSH 11

SONHOS\_doença - [1pt 117r]  
SONHOS\_doença\_erupção - [1pt 7r]  
SONHOS\_eróticos - lascivos (amorous) - [1pt 234r]  
SONHOS\_inquietos - [1pt 54r]  
SONHOS\_lembrados (remembered) - [1pt 33r]  
SONHOS\_muitos (many) - [1pt 264r]  
SONHOS\_não lembra dos (unremembered) - [1pt 95r]  
SONHOS\_pesadelos (nightmares) - [1pt 166r]  
SONHOS\_viagem (journey) - [1pt 74r]  
SONHOS\_viagem\_dificuldades, com - [1pt 7r]  
SONHOS\_vívidos (vivid) - [1pt 200r]  
SONHOS\_água - [1pt 71r]  
SUICÍDIO deseja a morte (suicidal) (gh) (GN) - [1pt 172r]  
SUICÍDIO\_disposição - tendência ( - [1pt 117r]  
SUPRESSÃO de erupções agg. sintomas mentais - [1pt 28r]  
SUPRESSÃO dermatoses ou hemorróidas agg. - [1pt 28r]  
SÉRIO diligente (serious; earnest) - [1pt 113r]  
TACITURNO mal-humorado rabugento (morose) - [2pt 382r]  
TACITURNO\_acordar, ao (4) - [1pt 39r]  
TACITURNO\_calafrio, durante - [1pt 13r]  
TACITURNO\_carrancudo (surly, sullen, morose)(3) - [1pt 76r]

TACITURNO\_manhã - [1pt 57r]  
TEMPERAMENTO\_fleugmático (phlegmatic, (2) - [1pt 73r]  
TIMIDEZ (timidity) - [1pt 178r]  
TIMIDEZ\_envergonhada (acanhamento) (bashful) - [1pt 98r]  
TRABALHO mental\_impossível - [1pt 156r]  
TRANQUILIDADE calma serenidade - [1pt 127r]  
TRISTEZA depressão mental (sadness) - [4pt 564r]  
TRISTEZA\_com\_medo de trabalhar - [1pt 8r]  
TRISTEZA\_desalento sombrio (gloomy) (3) - [1pt 66r]  
TRISTEZA\_por\_bagatelas - [1pt 8r]  
TRISTEZA\_por\_perda financeira (reverses of fortune - [1pt 20r]  
TRISTEZA\_sozinho\_agg. - [2pt 26r]  
TÉDIO fastio (ennui; tedium; boredom) - [1pt 84r]  
VEXAÇÃO transtornos por (vexation) - [2pt 53r]  
VEXAÇÃO\_cefaléia, após - [3pt 20r]  
VIOLENTO (violent, vehement) - [1pt 136r]  
VIVAZ (vivacious, sprightliness) (3) - [1pt 140r]  
VONTADE alterada ; fraca; irresoluta (will) (GN) - [2pt 219r]  
VONTADE\_fraqueza da (weakness of will) (3) - [2pt 100r]  
VONTADE\_irresolução indecisão (irresolution) - [2pt 183r]

**Até o Próximo Estudo Amigos!**

Aldo Farias Dias

ॐ Om Namah Shivaya ॐ

m! [mhæ i;vy